

PSH 50 Classic

FALI TÁROLÓ 30-150 L

TERMÉKSZÁM: 235960

A PSH Classic fali melegvíz-tárolók alkalmasak több vízvételi hely melegvíz-ellátására, például egyidejűleg képesek biztosítani a fürdőszoba és a konyha ellátását. A fali melegvíz-tárolók vízhőmérséklete fokozatmentesen állítható 7 és 70 °C között. Felfűtés-kijelző jelzi a felfűtési üzemmódot. A külső burkolat elülső oldalán található hőmérsékletváltozás-kijelző segítségével az aktuális vízhőmérséklet kényelmesen leolvasható.



A fali melegvíz-tároló csatlakozási teljesítménye csupán 1,8 kW. Az univerzális fali tartó lehetővé teszi a készülék gyors és könnyű felszerelését a falra. A kiváló minőségű magnéziumanód védi a tartályt a korróziótól. Ezenkívül az automatikus fagyvédelem felügyeli a vízhőmérsékletet és védi a tartályt a beafagyással szemben.

A legfontosabb jellemzők

50 l-es fali melegvíz-tároló

Kiváló hőszigetelés

A hőmérséklet 7 és 70 °C között fokozatmentesen állítható a készülék elülső oldalán található forgatógomb segítségével.

A hőmérsékletváltozást mutató kijelző a vízhőmérséklet vizuális ellenőrzéséhez

A fagyvédelmet integrálták a melegvíz-tárolóba.

Biztonsági szeleppel együtt



Típus	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 120 Classic
Megrendelészám	235960	235961	235963
Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Névleges térfogat	53 l	80 l	120 l
Magasság	609 mm	810 mm	1117 mm
Átmérő	475 mm	475 mm	475 mm

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Névleges feszültség	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Készenléti energiafelhasználás/24 óra 65 °C-on	0,96 kWh	1,22 kWh	1,73 kWh
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	C	C	C
Szín	fehér	fehér	fehér
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Súly üresen	19,00 kg	24,00 kg	32,00 kg



Típus	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
Megrendelészám	235964	235965
Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW
Névleges térfogat	150 l	192 l
Magasság	1349 mm	1704 mm
Átmérő	475 mm	475 mm

Műszaki adatok

Csatlakozási teljesítmény ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW
Hálózati csatlakozás	1/N/PE	1/N/PE
Névleges feszültség	220-240 V	220-240 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Készenléti energiafelhasználás/24 óra 65 °C-on	2,05 kWh	2,45 kWh
Energia-felhasználás hatékonysági osztály	C	C
Szín	fehér	fehér
Védettség (IP)	IP24	IP24
Súly üresen	39,00 kg	50,00 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerezés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.